

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston ALTEAS X 24 CF NG

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-ariston-alteas-x-24-cf-ng>



### Описание

**Настенный газовый котел Ariston ALTEAS X 24 CF NG** - получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.

### **Особенности:**

- 30% экономии электричества гарантировано наличием полностью модулируемого насоса (в сравнении с затратами обычного насоса)
- высокая эффективность до 93,6% русифицированный интерфейс: подсказки пользователям и специалистам в доступном виде функция «авто» и возможность подключения устройств

терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении

- премиальный итальянский дизайн alteas
- изящность линий и форм выделяет его среди других котел адаптирован для России – работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам
- большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой – полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок контроль качества на каждом этапе производства.
- произведено в Италии из лучших европейских комплектующих

## Характеристики

|  |                 |
|--|-----------------|
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                            | Открытая        |
| Горелка                                    | Атмосферная     |
| Max мощность, кВт                          | 25.8            |
| Min мощность, кВт                          | 11              |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Раздельный      |
| Max давление в контуре ГВС, Атм            | 7               |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 11.8            |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 2.73            |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 1.16            |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч           | 2               |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 0.85            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 130             |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода раздельного, мм                 | 130             |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2        |
| Электрическая мощность, Вт           | 50         |
| Частота тока, Гц                     | 50         |
| Напряжение сети, В                   | 220        |
| Габариты (ВхШхГ), см                 | 77x44x31,5 |
| Вес, кг                              | 27         |
| Гарантия                             | 2 года     |
| Тип установки                        | Настенный  |
| Погодозависимая автоматика           | Да         |
| Самодиагностика                      | Да         |
| Дистанционное управление             | Да         |
| Защита от замерзания                 | Да         |
| Термостат защиты от перегрева        | Да         |
| Электронная система управления       | Да         |
| Контроль пламени                     | Да         |
| Антиблокировка насоса                | Да         |
| Функциональный ЖК дисплей            | Да         |
| Русифицированный интерфейс           | Да         |
| Интуитивно понятное управление       | Да         |
| Высота, см                           | 77         |
| Ширина, см                           | 44         |
| Глубина, см                          | 31.5       |
| Отапливаемая площадь, кв.м.          | 240 кв. м. |
| Способ установки                     | Настенный  |
| Установка                            | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.